



**DAS System Nr. 1 für  
Lösungsmittelsicherheit**

# **Arnold** **Kugeltrichter V2.0** **mit Klappdeckel**

Starker Schutz beim Sammeln  
flüssiger Abfälle!



# Clevere Technik, starker Schutz!

Arnold Sicherheitstrichter

## ✓ Verbesserter Verschluss

Komfortables Handling: einfaches, schnelles Öffnen und Schließen mit „Klick“-Arretierung.

## ✓ Klappdeckel mit Dichtring

Für einen sauberen Verschluss bei Nichtgebrauch des Trichters.

## ✓ Stabileres Scharnier

Doppelt verschraubtes Scharnier aus rostfreiem Edelstahl: für lange Haltbarkeit und Stabilität.

## ✓ Optimierter Spritzschutz

Nach unten ausgerichtete Luftkanäle sorgen für sichere Entlüftung und leiten Spritzmengen direkt zurück in den Trichter.

## ✓ Optimiertes Schmutzsieb

Zum Auffangen von Rührstäbchen oder groben Verschmutzungen. Laborflaschen lassen sich zum Abtropfen einfach darauf abstellen. Die Netzweite wurde optimiert für einen besseren Abfluss der Chemikalien. **Sieb und Spritzschutz sind zum Reinigen herausnehmbar.**

## ✓ Kugelventil

Das Ventil öffnet nur während des Befüllens und schließt danach automatisch - für das "Plus" an Sicherheit!

## ✓ Verschiedene Gewinde

Passend für verschiedene Sammelbehälter (siehe Tabelle Seite 3).

## ✓ Sicherheitslanze

Sorgt für sicheren und sauberen Abfluss empfindlicher Chemikalien ohne "Stürzen".

## ✓ Formstabiles Design

Das neue Design sorgt für höhere Stabilität, Langlebigkeit und verhindert Verformung des Trichters.

# Bestellinformation




Abb.	Art.-Nr.	Gewinde für Behälter	Lanze	Elektrisch ableitfähig	Lieferung mit Adapter
-	317 642	GL 45	●	-	-
-	317 622	GL 45	●	●	-
-	317 638	GL 45	-	●	-
-	317 649	S 50	●	-	●
-	317 629	S 50	●	●	●
-	317 644	S 51	●	-	●
-	317 624	S 51	●	●	●
-	317 632	B 53	●	-	●
-	317 645	S 55	●	-	-
-	317 625	S 55	●	●	-
<b>A</b>	317 641	S 60 / 61	●	-	-
<b>B</b>	317 621	S 60 / 61	●	●	-
-	317 646	S 65	●	-	●
-	317 626	S 65	●	●	●
-	317 648	S 70 / 71	●	-	●
-	317 628	S 70 / 71	●	●	●
-	317 647	B 83	●	-	●
-	317 627	B 83	●	●	●
-	317 643	S 90	●	-	●
-	317 623	S 90	●	●	●
-	317 635	S 95	●	●	●
-	317 630	Doppelgewinde R2" BSP/G2" + 2" TriSure	-	●	-
<b>Modelle ohne Kugelventil, für hochviskose Flüssigkeiten</b>					
-	317 633	GL 45	-	●	-
-	317 634	S 60 / 61	-	●	-




## Information zur "Lieferung mit Adapter":

Der Sicherheitstrichter "Arnold" ist für verschiedene Behältergewinde verfügbar. Damit wir umweltfreundlich und wirtschaftlich produzieren können, liefern wir einzelne Varianten mit einem Gewindeadapter. Welche dies sind, sehen Sie in der Spalte "Lieferung mit Adapter".



\*Die Gesamthöhe kann variieren, je nachdem, mit welchem Gewindeadapter der Trichter geliefert wird.





## SCAT - Europe GmbH

Waldecker Straße 7  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Deutschland

 **+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 0**

 **+49 (0) 61 05 / 30 55 86 - 99**

 **info@scat-europe.com**

 **www.scat-europe.com**



## SCAT - Americas, Inc.

1704 East Blvd., Suite 101  
Charlotte, NC 28203  
USA

 **+1.704.438.9477**

 **+1.704.373.2603**

 **info@scat-americas.com**

 **www.scat-americas.com**

